


SERRAMENTI

WINDOW FRAMES


Blindo-Ser®

Serramenti, Infissi e Facciate Continue 'Made in Italy'



7. VEKA 82 SOFTLINE

La nuova gamma di profili PVC, VEKA 82 è concepita per rispondere alle alte esigenze di isolamento termica. Se scegliete una finestra KBE avete la garanzia di un serramento perenne e durevole, confortevole e sicuro nello stesso tempo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Profilo a 7 camere
- La possibilità di avere una 3 guarnizione
- Pacchetto Termopano con 3 vetri con uno spessore da 48 mm, $U_g 0.6 W / (m^2K)$
- Permette l'utilizzo delle componenti di vetro ad alta performance acustica e rassicurazione
- Il coefficiente di trasferimento termico del profilo $U_f = 1.0 W / (m^2K)$
- Guarnizioni grigio



Il profilo può essere avvolto in pellicola in un'ampia gamma di colori e le numerose imitazioni di legno permetteranno a tutti di scegliere lo stile desiderato.



6. SERRAMENTI PVC VEKA 70

CARATTERISTICHE TECNICHE

AFFIDABILITÀ

Profilo CLASSE A, la migliore classe per profili in ciò che riguarda lo spessore della parete del profilo e della grandezza delle sue camere. Rinforzo con acciaio nello ante e telaio

DESIGN

Una linea estetica e armoniosa data dallo ante design e travicello arrotondato

ISOLAMENTO

Ante e telaio con 5 camere di isolamento termico

PERFORMANCE

Termopano doppio da 24 mm con gas Argon tra i due fogli di vetro ($U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)

La possibilità di avere un pacchetto Termopano con 3 vetri da 32 mm ($U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)

TENUTA STAGNA

Guarnizioni doppie EPDM grigie o nere (per serramenti a colori)

FERRAMENTA

Winkhaus o Maco





SERRAMENTI

WINDOW FRAMES

BLINDO-SER srl
Via Einaudi, 3 Loc. Moie
25050 Rodengo Saiano (BS) ITALIA

Tel. + 39 030 611864
Mail. info@blindoser.it
Web. www.blindoser.it